

Standardiseringsutvalget for kister og urner - SKU

Carsten Furuseth – Leder av SKU

Gravplassforskriften

Kapittel IV. Likkister og askeurner

§ 28. *Krav om kiste*

Ved gravlegging og kremasjon skal kiste benyttes.

§ 29. *Krav til kiste*

Materialer og utstyr som brukes på eller i kiste skal være nedbrytbart i jord innen den fredningstid som gjelder for gravplassen, og skal dessuten kunne brennes i kremasjonsovn uten å avgi skadelige gasser eller gi skade på ovn. Ved innsetting i kremasjonsovn skal kiste tidligst antenne etter 10 sekunder ved en temperatur på 700°C.

Kiste skal være forarbeidet av trevirke. Den skal ikke være lengre enn 230 cm, bredere enn 78 cm og høyere enn 60 cm inkludert håndtak og føtter. Det skal være minst fire føtter med høyde 5 cm.

Kiste skal ha lokk som skal være falset. Det skal kunne festes sikkert til kisten og dessuten være lett avtagbart. Kistelokket skal tåle en manns belastning, dvs. 1100 N fordelt på 300 x 100 mm flate. Kiste skal tåle belastningen ved normal gjenfylling av grav. Kistens bunn skal være vanntett.

Kiste med innvendig svøp og fyllstoffer skal ikke gi mer enn 1 liter ukomprimert aske.

Gravplassforskriften

Kapittel IV. Likkister og askeurner

§ 31. *Krav til askeurne*

Askeurne skal være forarbeidet av organisk materiale og være nedbrytbar i jord innen den fredningstid som gjelder for gravplassen, og urnen skal være av slik kvalitet at den tåler vanlig håndtering og forsendelse i posten.

Askeurne skal ikke være mer enn 40 cm høy, 25 cm bred og 25 cm lang. Ifyllingsåpningens diameter skal være minst 63 mm.

§ 15b. *Urnevegg*

Urne i urnevegg skal tåle oppbevaring i minst 100 år.

Dette kan dere sjekke selv



- Kistens mål (ikke lengre enn 230 cm, bredere enn 78 cm og høyere enn 60 cm)
- Det skal være minst fire føtter med høyde 5 cm.
- Askeurne skal ikke være mer enn 40 cm høy, 25 cm bred og 25 cm lang. Ifyllingsåpningens diameter skal være minst 63 mm



Men hvordan vet dere om dette stemmer?



- Materialer i eller på kisten skal være nedbrytbart
- Brennes uten å avgi skadelige gasser
- Antenne tidligst etter 10 sekunder ved en temperatur på 700 grader
- Forarbeidet av trevirke
- Kistelokket skal tåle en manns belastning
- Kistebunn skal være vanntett
- Kiste med svøp og fyllstoffer kun gi en liter aske (ukomprimert)

- Askeurne av organisk materiale
- Nedbrytbar
- Tåle oppbevaring i 100 år (urnevegg)

SKU - vedtekter

§ 1 Formål Standardiseringsutvalg for kister og urner (SKU) er et utvalg sammensatt av aktører fra gravferdsbransjen og gravplassmyndighetene. SKU er en faglig arena for kister og urner og skal jobbe for at kister og urner og tilhørende produkter har tilfredsstillende kvalitet i forhold til miljø og arbeidsmiljø samt at de ivaretar gravplassforskriftens krav. SKU vil gi en anbefaling for kister og urner for godkjenning i forvaltningene, både til kistegravlegging og til kremasjon og urner til urnenedsettelse og askespredning.

- Faglig arena
- Anbefale kister og urner til godkjenning i forvaltningene

SKU - vedtekter

§ 2 Sammensetning

Følgende instanser er representert i SKU:

- Gravplassmyndighetene og krematoriene. Representantene velges av styret i Norsk forening for gravplasskultur (NFG)
- Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
- NFG, som har sekretærfunksjon for SKU.
- KA, Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
- Gravferdsbyråene, representert ved Virke gravferd
- Opptil tre representanter med en viss markedsdekning fra kiste- og urneleverandørene.

Pr 2018 representert ved Trosterud Freno AS, Fonus AS og SIBI AS. Kiste- og urneleverandørene velger selv hvem som skal representere bransjen i utvalget.

Les mer her om SKU – gravplassskultur.no/sku

SKU

Standardiseringsutvalg for kister og urner

Standardiseringsutvalg for kister og urner

Standardiseringsutvalget for kister og urner, SKU kan vurdere og gi en anbefaling om godkjenning for alle typer kister og urner som ønskes tatt i bruk. [Vedtekter SKU](#).

Utvalget behandler felles spørsmål og standarder for kister og urner. SKU har utarbeidet en kravspesifikasjon for fabrikkproduserte kister og urner som er akseptert av bransjen, og et register over de ulike modellene av kister og urner som oppfyller kravspesifikasjonen knyttet til lov-, forskrift- og bransjekrav.

Produsenter eller representanter for produsentene kan gi kommentarer til produkt eller materialer som er definert i SKUs kravspesifikasjon. SKUs uttalelser og regelverk publiseres på utvalgets hjemmeside.

NB: Det presiseres at det er anledning til å lage kiste og urne selv. Bestemmelsene i forskriften må legges til grunn. Det vil da være den lokale gravplassforvaltningen eller krematoriet sitt ansvar å vurdere om kisten eller urnen tilfredsstiller de forskriftsmessige kravene. Det anbefales å ta kontakt med gravplassforvaltningen eller krematoriet i forkant.

SKU

Prosedyrer for anbefaling

Søknadskjema for kister

Søknadskjema for urner

Merking

Anbefalte urner og kister