

# Kravspesifikasjon for urner

## Bestemmelser om askeurner i gravferdsforskriften §31.

### *§ 31. Krav til askeurne*

*Askeurne skal være forarbeidet av organisk materiale og være nedbrytbar i jord innen den fredningstid som gjelder for gravplassen, og urnen skal være av slik kvalitet at den tåler vanlig håndtering og forsendelse i posten.*

*Askeurne skal ikke være mer enn 40 cm høy, 25 cm bred og 25 cm lang. Ifyllingsåpningens diameter skal være minst 63 mm.*

*0 Endret ved forskrifter 11 des 2002 nr. 1672 (i kraft 1 jan 2003), 18 des 2012 nr. 1328 (i kraft 1 jan 2013).*

Materialer og utstyr som brukes på eller i urne skal også være miljøvennlig, I dette ligger det at de ikke skal avgi forurensing til jord, vann eller luft.

Urne for aske etter voksen skal romme minst 5 liter.

Urne for aske etter barn skal romme minst 2,5 liter.

Kanten bør være utformet slik at håndskader ikke oppstår ved håndtering.

Urnen bør la seg forsegle uten bruk av spesialverktøy.

Urnen bør være mulig å rengjøre på en enkel måte.

Merking skal plasseres utvendig i bunnen av urnen, men ikke på en løs bunnplate. Urnen skal være forsynt med et merke med følgende informasjon: kontrollmerke, leverandør og urnemodell. Utforming i samsvar med SKU sin anbefaling som sendes ut i forbindelse med anbefaling av produktet.